



POSIFLEX

Mobilny terminal MT-5208A

Kompaktowy! Mobilny! Funkcjonalny!

MT-5208A to mobilny punkt sprzedaży zaprojektowany specjalnie do restauracji, hoteli i branży retail. Tablet jest wyposażony w optymalny ekran 8" i występuje z różnymi uchwytami (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na ramię). Liczne dodatki tj. uchwyt pistoletowy z wbudowanym skanerem kodów, drugą baterią czy stacją dokującą z drukarką zmieniają zwykły tablet w pełnoprawny, stacjonarny punkt sprzedaży. Urządzenie ma wiele opcji rozbudowy, dlatego może być wykorzystane w różnych obszarach - od mobilnego tabletu do obsługi klienta lub inwentaryzacji po kompletne stanowisko sprzedażowe m.in. w sieci sklepów detalicznych.

Najważniejsze cechy terminala MT-5208A:

- Solidna oraz wytrzymała konstrukcja zapewniająca trwałość urządzenia
- Kompaktowe rozmiary oraz wygodne uchwyty (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na ramię)
- Hybrydowe stanowisko all-in-one: mobilne lub stacjonarne stanowisko sprzedażowe
- Szerokie możliwości rozbudowy o stację dokującą z portami czy stację ładującą
- Szybki wydruk faktur, bonów, rachunków wstępnych czy kuponów dzięki wbudowanej drukarce termicznej
- Urządzenie dedykowane do funkcji kas rejestrujących mających postać oprogramowania





Uchwyt pistoletowy
z wbudowanym czytnikiem kodów
oraz dodatkową baterią



Uchwyt na rękę



Pas na ramię
z drugą wymienną
baterią

Specyfikacja	MT-5208A
Procesor	Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4GHz
Pamięć (RAM)	2GB (opcja 4GB)
Pamięć masowa (Dysk)	16GB eMMC (opcja 32GB) + microSD slot
Komunikacja	WiFi 802.11a/b/g/n/ac (dual band 2.4 GHz/5 GHz) + BT (opcja 4G/LTE)
Kamera	5MP AF tylny aparat
Audio (głośnik mikrofon)	Tak Tak
Czujnik	Światła oraz "G"
Bateria	3.7 V/4800 mAh, 17.76 Wh
System	Android 9.0
Standardowa gwarancja	12 miesięcy (baterie 6 miesięcy)
Ekran	
LCD	8" TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 800
Panel dotykowy	Szklany pojemnościowy P-CAP multi-touch
Jasność	350 nits; podświetlenie LED
Połączenia	
Przyciski	Power (włącznik)
Porty	Micro-SD, micro-SIM, Power Jack, micro-USB
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	212 x 16,8 x 157
Waga (g)	550
Stacja dokująca	
Wbudowana drukarka	Termiczna Wifi (200 mm/sec); papier 3"- 80 mm
LAN	10/100/1000Mb
Liczba portów USB	3 x USB 2.0
Port szeregowy	2 x DB9
Port CR	1
Ładowanie tabletu	Tak
Środowisko	
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
Przechowywanie	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
4G/LTE	Tak (opcja)
TA-220/300	Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych
Uchwyt pistoletowy PG-201E	Uchwyt z drugą baterią RB-3000 (5000 mAh) oraz możliwością dodania czytnika kodów 2D
Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D	Wymaga uchwytu pistoletowego PG-200
TA-500	Wymienna druga bateria 5000mAh oraz pas na ramię
CS-100	Ładowarka do 4 wymiennych baterii BB-3000 z TA-500 oraz uchwytu pistoletowego
CS-200	Ładowarka do 4 tabletów
MC-408	Ostłona na ekran (etui)
CS-210	Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy
CS-220	Stacja ładująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy z portami (2 x USB; 1 x LAN)
DS-220/DS-320	Stacja dokująca z ładowaniem baterii i portami

Certyfikaty



Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.

3Q2020



Wbudowana drukarka pozwala na współpracę z oprogramowaniem fiskalnym



Praca 24/7 dzięki podłączeniu drugiej baterii, stacji dokującej lub ładującej



Stacja dokująca ładująca baterie w uchwycie oraz w tablecie



Stojak do ładowania CS-200 ładujący 4 urządzenia jednocześnie



Stacja dokująca z wbudowaną drukarką WIFI

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca:



POSIFLEX

Mobilny terminal MT-5210A

Duży! Wygodny! Czytelny!

MT-5210A to mobilny punkt sprzedaży, który sprawdzi się w każdej branży. Tablet jest wyposażony w czytelny ekran 10.1" i występuje z różnymi uchwytami (pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, pas na ramię). Liczne dodatki dodają praktyczności urządzeniu i zmieniają zwykły tablet w pełnoprawne stacjonarne stanowisko sprzedaży. Urządzenie ma wiele opcji rozbudowy: skaner kodów, druga bateria, stacja dokująca z wbudowaną drukarką, dlatego może być wykorzystane w różnych obszarach - od mobilnego tabletu do obsługi klienta lub inwentaryzacji po kompletne stanowisko sprzedażowe m.in. w sieci sklepów detalicznych.

Najważniejsze cechy terminala MT-5210A:

- Solidna konstrukcja z dodatkowymi zabezpieczeniami na rogach zapewnia trwałość urządzenia
- Optymalne rozmiary oraz wygodne uchwyty pomagają w pracy mobilnej
- Hybrydowe stanowisko all-in-one: mobilne lub stacjonarne stanowisko sprzedażowe
- Szerokie możliwości rozbudowy o stację dokującą z portami czy stację ładującą
- Sprawny wydruk faktur, bonów i rachunków dzięki wbudowanej drukarce termicznej
- Możliwość dostosowania do funkcji kas rejestrujących mających postać oprogramowania





Uchwyt pistoletowy
z wbudowanym czytnikiem kodów
oraz dodatkową baterią



Uchwyt na rękę



Pas na ramię
z drugą wymienną
baterią

Specyfikacja	MT-5208A
Procesor	Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8 GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4 GHz
Pamięć (RAM)	2GB (opcja 4GB)
Pamięć masowa (Dysk)	16GB eMMC (opcja 32GB) + microSD slot
Komunikacja	WiFi 802.11a/b/g/n/ac (dual band 2.4 GHz/5 GHz) + BT (opcja 4G/LTE)
Kamera	5MP AF tylny aparat
Audio (głośnik mikrofon)	Tak Tak
Czujnik	Światła oraz "G"
Bateria	3.7 V/4800 mAh, 17.76 Wh
System	Android 9.0
Standardowa gwarancja	12 miesięcy (baterie 6 miesięcy)
Ekran	
LCD	10.1" TFT LCD, rozdzielczość 1280 x 800
Panel dotykowy	Szklany pojemnościowy P-CAP multi-touch
Jasność	400 nits; podświetlenie LED
Połączenia	
Przyciski	Power (włącznik)
Porty	Micro-SD, micro-SIM, Power Jack, micro-USB
Parametry fizyczne	
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	260,7 x 16,8 x 175
Waga (g)	980
Stacja dokująca	
Wbudowana drukarka	Termiczna Wifi (200 mm/sec); papier 3"- 80 mm
LAN	10/100/1000Mb
Liczba portów USB	3 x USB 2.0
Port szeregowy	2 x DB9
Port CR	1
Ładowanie tabletu	Tak
Środowisko	
Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
Przechowywanie	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
4G/LTE	Tak (opcja)
TA-220/300	Czytnik kart magnetycznych z możliwością wykorzystania modułu czytnika linii papilarnych
Uchwyt pistoletowy PG-201E	Uchwyt z drugą baterią RB-3000 (5000 mAh) oraz możliwością dodania czytnika kodów 2D
Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D	Wymaga uchwytu pistoletowego PG-200
TA-500	Wymienna druga bateria 5000mAh oraz pas na ramię
CS-100	Ładowarka do 4 wymiennych baterii BB-3000 z TA-500 oraz uchwytu pistoletowego
CS-210	Stacja ładowująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy
CS-220	Stacja ładowująca tablet pełniąca rolę bazy/podstawy z portami (2 x USB; 1 x LAN)
DS-220/DS-320	Stacja dokująca z ładowaniem baterii i portami
Certyfikaty	

Sprzęt Posiflex jest projektowany i produkowany na Tajwanie przez Posiflex Technology INC.
Informacje o produktach i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
*Usługi Google Play nie są wspierane na tym urządzeniu.

3Q2020



Wbudowana drukarka pozwala na współpracę z oprogramowaniem fiskalnym



Praca 24/7 dzięki podłączeniu drugiej baterii, stacji dokującej lub ładowującej



Stacja dokująca z wbudowaną drukarką WIFI

POSIFLEX

LSI Software S.A. Generalny dystrybutor Posiflex w Polsce
tel.: 22 865 77 44 | tel.: 22 610 77 42 | fax.: 22 379 17 28
e-mail: info@posiflex.com.pl | www.posiflex.com.pl

Autoryzowany Dystrybutor / Sprzedawca: